



SELECTION  
ORIGINAL MELDORFER®

NORDIQUE PAR NATURE



## “ORIGINAL” parce que UNIQUE

Sur son site de Nindorf, au nord de l'Allemagne, l'usine Meldorfer® produit depuis 1979 des briques de parement de haute qualité.

Inspirée de la nature et composée essentiellement de sable et de minéraux, chaque brique Original Meldorfer® est une pièce unique.

Une place toute particulière est réservée au savoir-faire artisanal pour sa fabrication : tout est individuel, tout est fait à la main.

Les briques Original Meldorfer offrent d'excellentes solutions techniques et économiques que ce soit en ravalement de façades, en finition sur systèmes d'isolation thermique extérieure ou sur bardage ventilé et même en travaux d'intérieur.

La principale qualité des briques Original Meldorfer réside dans leur caractère minéral durable et respectueux de l'environnement. Grâce à leurs propriétés extrêmement performantes, elles sont à l'épreuve du temps, des contraintes climatiques et mécaniques.

Souples, fines et légères, certifiées résistantes aux feu, elles s'adaptent à tout type de bâtiments même les plus exigeants.

Les trois gammes Original Meldorfer proposent diverses perspectives de finition : de l'aspect brique traditionnelle à des parements plus contemporains, en passant par des conceptions entièrement sur-mesure pour répondre aux projets architecturaux les plus créatifs, ou encore préserver le caractère architectural en conservant l'authenticité des façades classées au patrimoine.

Original Meldorfer®

## SOMMAIRE

SELECTION ORIGINAL MELDORFER®

ORIGINAL MELDORFER® URBAN CLASSIC	02
ORIGINAL MELDORFER® NEW DESIGN	22
ORIGINAL MELDORFER® FREE STYLE	34

### ESTHETIQUE

- Aspect authentique de la brique
- Fabrication issue d'un savoir-faire artisanal
- Chaque produit est unique, tout est fait main
- Disponible sous divers formats, teintes et finitions
- Teintes des briques et des joints quasi illimitées
- Possibilité de designs entièrement personnalisables
- Reproduction fidèle à l'origine du patrimoine classé

### ECONOMIQUE

- Collage et joint avec un seul et même produit
- Pose 25% plus rapide que la brique de parement classique
- 20% plus économique que la brique de parement classique
  - Sans aucun chevillage du sous-enduit armé sur ITE
  - Sans aucun joint de fractionnement nécessaire
- Légères 5 kg/m<sup>2</sup>, pose toute hauteur sans contrainte sismique
  - Fines, découpe facile, pose et séchage rapide
  - Stockage et manutention optimisés sur chantier

### RESPONSABLE

- A base de sables, de pierres broyées et de minéraux
  - Produit entièrement formulé sans biocide
- Matériau uniquement séché à 70°C, aucune cuisson à 1000°C
- -60% d'empreinte carbone comparée aux briques classiques
- 80% plus fin et léger que la brique de parement classique
  - Produit écologique certifié Ange Bleu
  - Produit sous Déclaration Environnementale (EPD)

### DURABLE

- Matériau A1 (incombustible)
- Produit soumis au test au feu LEPIR II et certifié par APL
  - Résistant aux chocs et à la fissuration
  - Résistant au gel et aux rayonnements U.V.
- Résistant à l'encrassement et aux attaques de micro-organismes
  - Limite la fréquence et les coûts d'entretien ultérieurs
  - Matériau éprouvé depuis plus de 40 ans



# URBAN CLASSIC

Une gamme de teintes fidèle à la brique traditionnelle.  
Les couleurs et les textures rappellent le style des villages  
et des villes au nord de la France.

## ORIGINAL MELDORFER® URBAN CLASSIC\*



**Altweiss** ●  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : blanc sable



**Juist** ○  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Sylt** ●  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Antik** ●  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment




**Friesland** ●  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Hamburg** ●  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Dithmarschen** ●  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Rotbunt** ●○○  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Oldenburg** ○  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Westerwald** ●  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Lüneburg** ○  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Mecklenburg** ●  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Brandenburg** ○  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment



**Sandstein** ●  
Format MF : 300 x 135/71/52 mm  
Joint : blanc sable



**Kopenhagen** ○  
Format LF : 400 x 40 mm  
Joint : anthracite



**Oslo** ○  
Format LF : 400 x 40 mm  
Joint : gris ciment



**Stockholm** ○  
Format LF : 400 x 40 mm  
Joint : blanc sable

● : aspect nervuré  
○ : aspect lisse  
○● : aspect lisse peu sablé

\*Autres teintes/formats/aspects de surface possibles sur demande. Visuels non contractuels.

URBAN CLASSIC  
**ALTWEISS**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : blanc sable

URBAN CLASSIC  
**JUIST**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**SYLT**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**ANTIK**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**FRIESLAND**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**HAMBURG**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**DITHMARSCHEN**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**ROTBUNT**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment



URBAN CLASSIC  
**OLDENBURG**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment



URBAN CLASSIC  
**WESTERWALD**

Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**LÜNEBURG**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**MECKLENBURG**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**BRANDENBURG**

Format NF : 240 x 71 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**SANDSTEIN**

Format MF : 300 x 135 / 71 / 52 mm  
Joint : blanc sable

URBAN CLASSIC  
**KOPENHAGEN**

Format LF : 400 x 40 mm  
Joint : anthracite

URBAN CLASSIC  
**OSLO**

Format LF : 400 x 40 mm  
Joint : gris ciment

URBAN CLASSIC  
**STOCKHOLM**

Format LF : 400 x 40 mm  
Joint : blanc sable

Résidence  
**MARKUSKAJE**  
BRÊME  
Gamme Urban Classic  
Stockholm




## NEW DESIGN

Formats, couleurs et textures contemporaines.  
Les déclinaisons de la gamme New Design mettent l'accent sur des finitions originales avec des aspects bois, pierre naturelle et béton.

### ORIGINAL MELDORFER® NEW DESIGN\*




**Helsinki**  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format LF : 400 x 40 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment



**Malmö**  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format LF : 400 x 40 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment



**Holstein**  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format LF : 400 x 40 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment



**Kiel**  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format LF : 400 x 40 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : anthracite



**Kolding**  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format LF : 400 x 40 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : anthracite



**Stralsund**  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment



**Jever**  
Format DF : 240 x 52 mm  
Format NF : 240 x 71 mm  
Format LF : 400 x 40 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment



**Bork**  
Format SF : 300 x 135 mm  
Format GF : 600 x 300 mm  
Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment



**Betongrau**  
Format SF : 300 x 135 mm  
Format GF : 600 x 300 mm  
Joint : gris ciment



**Steingrau**  
Format SF : 300 x 135 mm  
Joint : anthracite

● : aspect nervuré  
○ : aspect lisse  
◐ : aspect lisse peu sablé

\*Autres teintes/formats/aspect de surface possibles sur demande. Visuels non contractuels.

NEW DESIGN  
**HELSINKI**

Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment

NEW DESIGN  
**MALMÖ**

Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment

NEW DESIGN

## HOLSTEIN

Format DF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment

NEW DESIGN

## KIEL

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : anthracite

NEW DESIGN  
**KOLDING**

Format DF : 240 x 71 mm  
Joint : anthracite

NEW DESIGN  
**STRALSUND**

Format DF : 240 x 52 mm  
Joint : gris ciment

NEW DESIGN

## JEVER

Format XLF : 740 x 52 mm  
Joint : gris ciment

NEW DESIGN

## BORK

Format SF : 300 x 135 mm  
Joint : gris ciment

NEW DESIGN

## BETONGRAU

Format SF : 300 x 135 mm  
Joint : gris ciment

NEW DESIGN

## STEINGRAU


Format SF : 300 x 135 mm  
Joint : anthracite




## FREE STYLE

Expérimenter de nouvelles perspectives en terme d'aménagement de façades et d'intérieur grâce à des créations sur-mesure tant au niveau matières, couleurs, formes et reliefs.

### ORIGINAL MELDORFER® FREE STYLE\*



**Tetres**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : 4111/1  
Joint : anthracite




**Vierecke**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : 4110/1  
Joint : anthracite



**Dreiecke**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : 4166/1  
Joint : gris ciment



**Puzzle**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : 4182/1  
Joint : anthracite




**Schlüssel**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : 3991/3  
Joint : gris ciment



**Seamless Patterns**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : 3992/1  
Joint : gris ciment



**Würfel**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : nous consulter  
Joint : gris ciment



**Quadratwelle**  
Format sur mesure  
Teinte spéciale : nous consulter  
Joint : gris ciment

\*Exemples de conception. Visuels non contractuels.

La gamme Original Meldorfer® FREE STYLE offre une conception sur mesure. Formats/teintes/aspects de surface uniquement sur demande spéciale, nous consulter.

FREE STYLE  
**TETRES**

Format : sur mesure  
Joint : anthracite

FREE STYLE  
**VIERECKE**

Format : sur mesure  
Joint : anthracite

FREE STYLE  
**DREIECKE**

Format : sur mesure  
Joint : gris ciment

FREE STYLE  
**PUZZLE**

Format : sur mesure  
Joint : anthracite

FREE STYLE  
**SCHLÜSSEL**

Format : sur mesure  
Joint : gris ciment

FREE STYLE  
**SEAMLESS PATTERNS**

Format : sur mesure  
Joint : gris ciment


FREE STYLE  
**WÜRFEL**

Format : sur mesure  
Joint : gris ciment



FREE STYLE  
**QUADRATWELLE**

Format : sur mesure  
Joint : gris ciment



ORIGINAL MELDORFER®  
FORMATS STANDARDS

Formats normaux et minces

240 x 71 mm (NF)

240 x 52 mm (DF)

Formats spéciaux et multiformats

300 x 135 mm (SF)

300 x 135 mm (MF)

300 x 71 mm (MF)

300 x 52 mm (MF)

Formats longs

740 x 52 mm (XLF)

600 x 300 mm (GF)

400 x 40 mm (LF)

Formats angle 1/1

240 x 115 x 52 mm

240 x 115 x 71 mm

\* Autres formats sur demande  
215 x 102 x 65 mm  
210 x 100 x 50 mm

Formats angle 3/4

175 x 115 x 52 mm

175 x 115 x 71 mm

\* Autres formats sur demande  
156 x 102 x 65 mm  
152 x 100 x 50 mm

Autres formats sur demande\*

215 x 65 mm

210 x 50 mm

100 x 50 mm

102 x 65 mm

115 x 52 mm

115 x 71 mm

240 x 115 x 52 mm  
240 x 115 x 71 mm  
210 x 100 x 50 mm  
156 x 102 x 65 mm

ORIGINAL MELDORFER®  
CONDITIONNEMENT / CONSOMMATION

Briques plates		Briques d'angles		Conditionnement		Consommation	
Formats	Dimensions briques plates	Dimensions Briques d'angle 3/4	Dimensions Briques d'angle 1/1	Briques plates	Briques d'angle 3/4 et 1/1	Briques plates	Briques d'angle
Format DF	240 x 52 mm	175 x 115 x 52 mm	240 x 115 x 52 mm	Carton de 3 m <sup>2</sup> 192 pièces	Carton de 3 m 48 pièces	64 pièces/m <sup>2</sup>	16 pièces/m
Format NF	240 x 71 mm	175 x 115 x 71 mm	240 x 115 x 71 mm	Carton de 3 m <sup>2</sup> 144 pièces	Carton de 3 m 36 pièces	48 pièces/m <sup>2</sup>	12 pièces/m
Format SF	300 x 135 mm	-	240 x 115 x 135 mm	Carton de 3 m <sup>2</sup> 74 pièces	Carton de 3 m 21 pièces	22 pièces/m <sup>2</sup>	7 pièces/m
Format LF	400 x 40 mm	-	240 x 105 x 40 mm	Carton de 3 m <sup>2</sup> 141 pièces	Carton de 3 m 36 pièces	47 pièces/m <sup>2</sup>	20 pièces/m
Format XLF	740 x 52 mm	-	-	Carton de 3 m <sup>2</sup> 60 pièces	-	21 pièces/m <sup>2</sup>	-
Format GF	600 x 300 mm	-	-	Carton de 3 m <sup>2</sup> 18 pièces	-	6 pièces/m <sup>2</sup>	-
Format MF	300 x 135 mm 300 x 71 mm 300 x 52 mm	-	240 x 115 x 135 mm 240 x 115 x 71 mm 240 x 115 x 52 mm	Carton de 3 m <sup>2</sup> 9 pièces 45 pièces 45 pièces	Carton de 3 m 9 pièces 12 pièces 12 pièces	Aléatoire suivant la répartition des formats	



DAW France S.A.S.  
Pôle Jules Verne - 16 rue du Capitaine Némó | 80440 Boves - FRANCE  
Tél. : 03.22.38.39.40 | [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)